



Doc 74
4 A 34

Bruni 74

Vass4R03s151-155



Collection Vassal-Montpellier

1129Mtp1


4 R 3 s 151-155
Bruni 74


Bruni 74

~~4 R 3 s 151-155~~

VII 3 s 8
jante







Désignation : Bruni 74

Clos Planche 4 Côté A N° 54

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 21-8-56

1 = 4

2 = 0

3 = morte

4 = 11

5 = 11

Pr: 1 note
faible

1^{re} époque

Désignation : Bruni 74

Clos Planche 4 Côté A N° 54

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 2-9-57

Pr: 0

1-7

2-0

3-

4-

5-

2^e époque

Désignation : Bruni 74

Clos Planche 4 Côté A N° 54

Vigueur : 1

Charge :

s. 1 3

2 2

3 4

4 0

X morte

+1

Désignation : Bruni 74

Clos Planche 4 Côté A N° 54

Vigueur : 2

Date de maturité : 1-8-60

Charge :

s. 1 7

2 0

3 5

4

5

0

Année 1956 Bruni 74

n° Planche Côté 4. A 54 .

	Nombre total	D A T E S									
		.18	21	23	27
1	.6.	.0.	0	.2.	4	x
2	.4.	.0.	0	.1.	2	x
3
4
5

27-3-56 (+1) D. jute 622

Année 1957 Bruni 74

N° Planche Côté 4. A 54 .

	Nombre total	D A T E S									
		9-3	12-3
1	10	2	5
2	4	2	4
3
4
5

IIe D 11-3-57 (+2)

Année 1958 Bruni 74

N° Planche Côté 4 A 54

	Nombre total	D A T E S									
		18.3	21.3	26.3	29.3						
1	8.	0.	0.	1.	2.						
2	4.	1.	3.	4.	4.						
3	4.										
4											
5											

D 29-3-58 II^e (+6)

Année Bruni 74

N° Planche 4 A 54 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		10.3	13.3								
1	10.	1.	5.								
2	6.	1.	4.								
3	6.	2.	2.								
X											
5	X										

D 13-3-59 (-3)

Désignation : *Bruni 74*

VASSAL Planche *IV* Côté *A* N° *54* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9* .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9* .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées *7* - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

lie de vin

Delorme

Désignation :

Bruni 74

VASSAL

Planche 4

Côté A

N° 54

Souche 1

2

3

4

5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- (41) 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.
- (41) 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux (8) - cotonneux (9).
- (42) 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 43 (43) 31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
- 43 (43) 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
- 44 (44) 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées (7) - ^{vincues.} vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

12-5-56 Rouquin

N° ordre

Désignation : *Bruni 74*

VASSAL Planche *4* côté *A* N° *54* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux *8* - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe *8*.
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - *cuivré 4* - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement *1* - sillon 2.

*face sup. et
face inf. rouge*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré *5* - autre 6.
- 34 - entièrement *7* - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-
le 9.

Truel 26-5-54

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 4 côté 7 N° 54 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière ② - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé ⑦ - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

Tinet 8-6-57

23-6-58 Rouquin

N° ordre

Désignation : *Bruni 74*

VASSAL Planche *4* côté *A* N° *54* souche *①* 2 3 4 5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *①* - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré *⑦* - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré *①* - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré *⑦* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé *④* .
- 38 - bourgeon : coloré *⑦* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *⑧* - femelle 9 .

Truel 11-6-54

N° ordre

Désignation

Bruni 74

VASSAL planche 4 côté A N° 54 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ① - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ~~2-4~~
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge ②
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long ① - moyen 2 - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° ③ .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

Landier 19.7-55

N° ordre

Désignation

F4 Bruni

VASSAL planche *4* côté *A* N° *56* souche *1* 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- petite *1* - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge *2* - partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ~~*2*~~ - vert foncé *3* - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long *1* - moyen 2 - court 3.
- glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *2* - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *2* - supérieur à 90° (3).

Pouquet - 9 AOÛT 1956

N° d'ordre

Désignation *Bruni 74*

VASSAL planche *h* côté *A* N° *54* souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

Photo

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).
24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

Photo

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - à jus incolore (1) - coloré 2.
30 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
30 - à pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique (4) - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière (6).
31 - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9).
32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

16 AOÛT 1955

Bur

Bruni 74

4 A 54

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 1.0..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rougeur

N° d'ordre: . . 112900. . . Désignation: . . Baum. 74. . .
Origine:
Emplacement: Vas. 4 A 5.4. . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes. 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - ~~(3)~~
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . 1 - (2) - ~~(3)~~ (3)
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: (1) - (2) - 3.
22 - Largaur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).

Forme : (4) - 5

Médiane/Base: 6 - 7 - (8).

Truef